



ХЕРСОН
ВИЛЯЕТИНИНЬ
ГОЛОПРИСТАНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬ ШЕЭР
БОЛЬГЕСИ
МЕМУРИЕТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОЛОПРИСТАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ХЕРСОНСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО
МУНІЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ХЕРСОНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2025

№ 86/р

Об утверждении Плана
подготовки к отопительному
периоду 2025-2026 годов
на территории Голопристанского
муниципального округа
Херсонской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.03.2025г.), Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Голопристанский муниципальный округ Херсонской области» принятым решением Совета Депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области от 26.10.2023 № 023, Положением об Администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области, утвержденным решением Совета Депутатов от 02.11.2023 № 026, в соответствии с «Правилами благоустройства территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области», утвержденных Решением Совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области от 16.11.2023 № 037

РАСПОРЯЖАЮСЬ


1. Утвердить План подготовки Голопристанского муниципального округа Херсонской области к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению.

2. Отделу внутренней и информационной политики администрации разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Голопристанского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации



В.В. Титаренко

Приложение № 1
к распоряжению Главы администрации
Голопристанского муниципального округа
от «12» 05 2025 года № 86/2

**План подготовки
Голопристанского муниципального округа Херсонской области
к отопительному периоду 2025-2026 годов.**

№ п/п	Организационно-технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Примечание
Основные требования					
1.	Наличие Плана действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в инженерных системах, входящих в состав общего имущества, а также действий лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных жилых домов при аварийных ситуациях на внешних сетях Голопристанского муниципального округа Херсонской области (п.3 ст.20 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»)	Заместитель Главы Администрации	постоянно		Порядок (план) подлежит ежегодной актуализации, утверждается МО до 01.04.2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля
2.	Наличие Утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения Голопристанского МО	Отсутствует централизованное теплоснабжение	постоянно		Схема теплоснабжения не позднее 1 июля подлежит ежегодной актуализации
Подготовка теплоснабжающих организаций					
3.	Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно: - обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - проведение наладки тепловых сетей; - осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии; - обеспечение качества теплоносителей; - организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии; - обеспечение проверки	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	постоянно		

	качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции; - обеспечение надежного теплоснабжения потребителей; - выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения; - наличие порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.				
4.	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115)	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	постоянно		
5.	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду и предоставление комиссии подтверждающих документов:	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня	До 01.09.2025 г.		

		утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп			
6.1.	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп	по запросу комиссии по проверке готовности		
6.2.	наличие положения о диспетчерской службе	отсутствует	постоянно		
6.3.	наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями п.2.8.4. Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с п.278.363 и 364 Правил промышленной безопасности;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп	До 01.08.2025 г.		
6.4.	копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп	До 01.09.2025 г.		

6.5.	копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-ппп	До 01.09.2025 г.		
6.6.	наличие приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.7.	Наличие инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.8.	наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД	постоянно		

		на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп			
6.9.	проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 01.09.2025 г.		
6.10.	наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период;	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 01.09.2025 г.		
6.11.	наличие инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно- химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей;	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 01.09.2025 г.		
6.12.	наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп	До 01.09.2025 г.		
6.13.	наличие разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно- технического документа об	Руководители организаций: объекты образования,	До 01.08.2025 г.		

	организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115;	культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
6.14.	наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.08.2025 г.		
6.15.	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.16.	наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности,	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО»	До 01.08.2025 г		

	инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;	(согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
6.17.	наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	постоянно		испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет
6.18.	наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.19.	наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		

6.20.	наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.21.	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.22.	технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	постоянно		
6.23.	наличие договоров на поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД	До 01.09.2025 г.		

	не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;	на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
6.24.	утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ;	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 01.09.2025 г.		
6.25.	наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 Плана действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в инженерных системах, входящих в состав общего имущества, а также действий лиц, ответственных за эксплуатацию многоквартирных жилых домов при аварийных ситуациях на внешних сетях Голопристанского муниципального округа Херсонской области	В наличии	До 01.04.2025 г.		
6.26.	наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	постоянно		

7.	Оформление и выдача акта готовности	Председатель комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду	До 25.10.2025 г.		
8.	Оформление и выдача паспорта готовности		До 01.11.2025 г.		
Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии					
9.	Наличие плана подготовки к отопительному периоду, согласованный с единой теплоснабжающей организацией (срок согласования не превышает 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана).	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 13.07.2025 г.		
9.1.	Направление плана подготовки в орган местного самоуправления (срок направления – в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения)	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
10.	Выполнение требований, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно: - обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения; - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - организация коммерческого учета тепловой энергии.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-	постоянно		

		пп			
11.	Управляющие организации обязаны выполнить требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170.	Руководитель управляющей организации	постоянно		
12.	Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов Правил № 115	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.	Выполнение плана подготовки к отопительному периоду	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	до 10.09.2025 г.		
13.1.	Наличие актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 10.09.2025 г.		
13.2.	Наличие актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или	До 10.09.2025 г.		

	теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах,	руководители организации			
13.3.	Наличие актов проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 10.09.2025 г.		
13.4.	Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.5.	Наличие актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 10.09.2025 г.		
13.6.	Наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в	Руководители организаций: объекты	До 10.09.2025 г.		

	соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	образования, культуры, спорта, здравоохранения. НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп			
13.7.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.8.	Наличие актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.9.	Копии заключенных договоров теплоснабжения	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня	постоянно		

		утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203- пп			
13.10.	Наличие акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.11.	Наличие акта периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
13.12.	Наличие актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		

13.13.	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
14.	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ГУП ХО «Херсон Теплосети» (при заключении договора обслуживания с руководителями организации) или руководители организации	До 10.09.2025 г.		
15.	Предоставление оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии по каждому объекту проверку в соответствии (приложение 4 к Приказу Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234)	Руководители организаций: объекты образования, культуры, спорта, здравоохранения, НО «Единый региональный фонд по управлению МКД на территории ХО» (согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства Херсонской области от 13.12 2024 № 203-пп	До 10.09.2025 г.		
16.	Оформление и выдача акта готовности	Предоставляет руководитель организации, утверждает Председатель комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду	До 10.09.2025 г.		
17.	Оформление и выдача паспорта готовности		До 15.09.2025 г.		